

Sementário

Ficha Técnica

nº	Nome Comum	Nome Científico	Época de sementeira	Época de colheita
1.	Tremoços	<i>Lupinus albus</i>	novembro a dezembro	no verão
2.	Feijão frade	<i>Vigna sesquipedalis</i>	primavera	fim de julho
3.	Trigo	<i>Triticum sativum</i>	no inverno	fim de julho
4.	Coentros	<i>Coriandrum sativum</i>	inverno e primavera	durante o todo o ano
5.	Feijão Metro	<i>Vigna unguiculata</i>	de março a junho	final do verão
6.	Alface	<i>Lactuca sativa</i>	todo o ano	74 dias depois da sementeira
7.	Favas	<i>Vicia faba</i>	inverno	na primavera
8.	Abóbora	<i>Cucurbita</i>	primavera	verão
9.	Salsa	<i>Petroselinum crispum</i>	todo o ano	todo o ano
10.	Tomate	<i>Lycopersicon esculentum</i>	março e abril	73 dias de pois da semeinteira
11.	Girassol	<i>Helianthus annuus</i>	primavera	70 dias após
12.	Cebolas	<i>Allium cepa</i>	inverno	verão
13.	Melões	<i>Cucumis melo</i>	março	verão
14.	Pepino Esfregão	<i>Luffa cylindrica</i>	abril	verão

15.	Pepinos	<i>Cucumis sativus</i>	abril	verão
16.	Caldo Verde	<i>Brassica oleracea</i>	inverno	todo o ano
17.	Espinafres	<i>Spinacia oleracea</i>	primavera	verão
18.	Feijão	<i>Phaseolus vulgaris</i>	primavera	julho
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				